

Techniki Ograniczające Znoszenie  
(wyciąg z materiałów InHort - Instytut Ogrodnictwa, Państwowy Instytut Badawczy); 2024

Zadanie nr 6.7 pt. "Doskonalenie techniki ochrony roślin"  
Obszar tematyczny 6. pt. "Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin"

Uprawy polowe, warzywa, użytki zielone, rośliny ozdobne

| Klasa redukcji znoszenia | Rodzaj urządzenia                                          | Zasady stosowania                                                                                           | Warunki rejestracji             | Obszary zastosowań |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM  | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy 8 bar.                                | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 C    | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                   | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.    | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-02 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm      | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.       | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 C    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.       | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-03 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 C   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5+D53,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz           |
| 50%                      | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-025 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz           |

|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM                                                                                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                              | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM                                                                                                  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, wysokości belki polowej do 50 cm.           | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 POM lub Lechler ID3 120-025 C każdorazowo w połączeniu rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia od 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM w połączeniu rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM                                       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM                                       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 POM w połączeniu rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM                                       | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 7,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM lub Lechler ID3 120-03 C każdorazowo w połączeniu rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM    | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia od 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM w połączeniu rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM                                         | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM lub ID3 120-03 C każdorazowo w połączeniu rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM            | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM lub Lechler ID3 120-04 C każdorazowo w połączeniu rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                    |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM lub ID3 120-04 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 8,0 bar, odległość do opryskiwanej powierzchni 50 cm.   | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM                            | W skrajnym pasie o szerokości 20 m+D109 przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.      | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.      | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.      | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM                            | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.  | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM                              | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.  | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.  | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.  | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                                            |                                                                                                              |                                     |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m+D117 przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-025 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-025 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-025 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-025 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.  | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.      | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.      | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM     | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.      | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.  | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03                                                                     | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.  | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar     | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C                                                                    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.  | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar     | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 C                                                                    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar     | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C                                                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.      | Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                              |                                                                                                             |                                            |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C                                     | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar        | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C                                     | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar        | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-02 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-025 POM                                  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM i Lechler IDKN 120-03 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C i Lechler IDKN 120-03 POM   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM i Lechler IDKN 120-04 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C i Lechler IDKN 120-04 POM   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM i Lechler IDK 120-05 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C i Lechler IDK 120-05 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM                                   | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).                            | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |



|     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                 |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM                                                                                       | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami C207 Lechler IDKT 120-06 POM i Lechler IDK 120-06 POM                                                | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 POM                                                                                      | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 7,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 POM                                                                                       | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM                                                                                       | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-02 POM                                                                                       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 C                                                                                         | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 C                                                                                         | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM                                                                                       | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 C                                                                                        | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM lub IDKT 120-06 POM każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IDKS 80-06 POM | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-02 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-02 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-02 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-02 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm    | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM                                   | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                          | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 50% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-06 POM                              | Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8 bar.      | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                    |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 50% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-06 C                                                                                               | Maksymalne ciśnienie do 8,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                         | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM                                                                                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.            | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM                                                                                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.           | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 C                                                                                               | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.           | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 C                                                                                               | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.            | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 POM                                                                                             | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                                   | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 C                                                                                               | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                                   | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 POM                                                                                             | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m+D353 przy ciśnieniu do 1 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM                                                                                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.           | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM                                                                                            | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM                                                                                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm            | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM                                                                                            | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM                               | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 POM lub ID3 120-025 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.           | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                    |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM lub Lechler ID3 120-03 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia od 3,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM                                      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm        | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM lub ID3 120-03 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM         | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM lub Lechler ID3 120-04 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM lub ID3 120-04 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-04 POM                                               | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM                                     | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM                                    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.       | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |



|     |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                    |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03                                                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C                                                                  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 C                                                                  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar    | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar        | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar        | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar        | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM                                         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM                                         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM                                         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-02 POM                                         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-025 POM                                        | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM i Lechler IDKN 120-03 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C i Lechler IDKN 120-03 POM      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia E523 1,5 do 6,0 bar       | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM i Lechler IDKN 120-04 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C i Lechler IDKN 120-04 POM      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM i Lechler IDK 120-05 POM     | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Dysza Lechler IDKT 120-05 C i Lechler IDK 120-05 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.    | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM                                         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM                                      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.                                                                                                                                    | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM i Lechler IDK 120-06 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                        | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Syngenta 130-05                                             | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar). W skrajnym pasie pola należy użyć rozpylaczy krańcowych zamontowanych na końcu belki polowej, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo. | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar            | P,W      |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 POM                                     | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 POM                                      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                       | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM                                      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m+D540 przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                   | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 C                                        | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 C                                        | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM                                      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 C                                        | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                                                                                                                                                               | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 C                                       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler PRE 130-05                                          | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar). Na krawędzi pola na końcu belki należy zamontować dwa rozpylacze krańcowe, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo.                    | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar            | P,W      |

|     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 75% | Opryskiwacze polowe z Lechler Dropleg z TwinSpray Cap i każdorazowo dwie dysze z poprzeczną przegrodą 684.406 (mosiądz)                         | Oprysk w obszarze krawędzi pola o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,6 bara. W obszarze krawędzi pola należy przyłączyć trzy zestawy opryskowe Dropleg z dwoma rozpylaczami do obróbki krawędzi. Regulacja wysokości musi być ustawiona w taki sposób, aby unikać kontaktu z ziemią (gruntem) oraz aby wykluczyć opryskiwanie kwiatów. Tylko w przypadku do ochrony roślin rzepaku podczas kwitnienia w odległości 50 cm pomiędzy zestawami opryskowymi Droplegs. | Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar                                                                                                             | P        |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IDKS 80-06 POM                                 | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar                                                                                                             | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IDKS 80-06 POM                                | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar                                                                                                             | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 C lub ID3 120-05 POM każdorazowo w połączeniu C550 z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                             | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar                                                                                                  | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM                                     | Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar                                                                                                  | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-04 C                                                                                        | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar                                                                                                             | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDTA 120-04 C plus 6 x Lechler ID3 120-04 POM lub Lechler ID3 120-04 C                    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar, 6 x Lechler ID-120-04 POM lub Lechler ID-120-04 C do montażu w środkowej części układu zawieszenia sprzętu | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C                                                                                          | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm i rozstaw rozpylaczy 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar                                                                                                             | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06 POM w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-06 POM                              | Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8,0 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                             | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 75% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06C w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-06 POM                                       | W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 6,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm | Zakres kombinacji ciśnień 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06 POM                                                                                              | Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8,0 bar.         | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar          | P,W,Z,Oz |
| 75% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06 C                                                                                                | W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 6,0 bar.       | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 POM                                                                                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 C                                                                                               | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM                                                                                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.        | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler ES 90-02 mosiądz                                                                                           |                                                                                                                | Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar          | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler ES 90-02 POM                                                                                               |                                                                                                                | Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar          | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler ES 90-03 mosiądz                                                                                           |                                                                                                                | Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar          | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler ES 90-04 POM                                                                                               |                                                                                                                | Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar          | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM                                                                                            | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM                                                                                             | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM                                                                                            | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.        | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM                               | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.        | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar       | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 POM lub ID3 120-025 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.      | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar       | P,W,Z,Oz |



|     |                                                                                                                          |                                                                                                             |                                    |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-025 C wpołączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-025 POM      | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM      | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-03 C w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-03 POM       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm. | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM      | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.   | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar    | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.     | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                     |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar  | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03                                                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar     | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C                                                                  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar     | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C                                                                 | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C                                                                 | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM                                                               | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar     | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                            |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-02 POM                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-025 POM                                          | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM i Lechler IDKN 120-03 POM      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM i Lechler IDKN 120-04 POM      | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C i Lechler IDKN 120-04 POM        | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM i Lechler IDK 120-05 POM       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C i Lechler IDK 120-05 POM         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM                                            | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar            | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z urządzeniem mieszającym Dysza Lechler IDKT 120-06 POM i Lechler IDK 120-06 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                          | Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Syngenta 130-05                                                   | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, należy włączyć ostatnie dwa rozpylacze krańcowe, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo. | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar            | P,W      |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 POM                                           | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                        | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar            | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                 |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 POM                                                                                       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                      | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 POM                                                                                       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                      | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-03 C                                                                                         | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                               | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 C                                                                                         | Opryskiwać skrajnym w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                      | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-04 POM                                                                                       | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                      | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 C                                                                                         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                      | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-025 C                                                                                        | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                 | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler 8002E MS                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler 8002E POM                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler 8003E MS                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler 8004E POM                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler PRE 130-05                                                                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, ostatnie dwa rozpylacze zastąpić rozpylaczami krańcowymi, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo. | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar | P,W      |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM lub IDKT 120-06 POM każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IDKS 80-06 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                | Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar | P,W,Z,Oz |

|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 C lub ID3 120-05 POM każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                    | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                               | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM                              | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                    | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                               | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID3 120-05 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM                    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                    | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                               | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-025 C                                                                                  | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                    | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar                                                                                                               | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-03 C                                                                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                    | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar                                                                                                               | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-04 C                                                                                   | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                    | Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar                                                                                                               | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami mieszanymi Lechler IDTA 120-025 C plus 6 x Lechler ID3 120-025 POM lub Lechler ID3 120-025 C            | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                    | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar, 6 x Lechler ID-120-025 POM lub Lechler ID-120-025 C do montażu w środkowej części układu zawieszenia sprzętu | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami mieszanymi Lechler IDTA 120-03 C plus 6 x Lechler ID3 120-03 POM lub Lechler ID3 120-03 C               | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                    | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar, 6 x Lechler ID-120-03 POM lub Lechler ID-120-03 C do montażu w środkowej części układu zawieszenia sprzętu   | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C                                                                                     | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 3,0 bar, rozstawa rozpylaczy 25 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar                                                                                                               | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C                                                                                    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 2,0 bar, rozstawa rozpylaczy 25 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar                                                                                                               | P,W,Z,Oz |



|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90% | Opryskiwacze polowe z Lechler Dropleg z TwinSpray Cab, każdorazowo dwie dysze udrzeniowe każda Lechler FT 90-03    | W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,6 bara, należy przyłączyć trzy zestawy opryskowe Dropleg (każda z dwoma rozpylaczami) na końcu belki polowej. Wysokość musi być ustawiona w taki sposób, aby unikać kontaktu z ziemią (gruntem). Należy wykluczyć zabiegi podczas kwitnienia. Tylko do ochrony rzepaku podczas kwitnienia w odległości 50 cm pomiędzy zestawami opryskowymi Dropleg. | Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar                                                                                                                                                                                                                                          | P        |
| 90% | Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Lechler FT 90-03                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakres ciśnienia 1,0 do 4,0 bar. Odległość rozpylaczy od opryskiwanej powierzchni 0,1 m (efektywna szerokość oprysku 25 cm), dla 0,2 m (efektywna szerokość oprysku 50 cm), dla 0,3 m (efektywna szerokość oprysku 65 cm), dla 0,4 m (efektywna szerokość oprysku 80 cm) | P,W,Oz   |
| 90% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06 POM w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-06 POM | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                                                                                                                                                          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06C w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-06 POM    | W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 2,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kombinacja ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                                                                                                                                                      | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06 POM                                                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                                                                                                                                                          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID3 120-06 C                                                             | W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar                                                                                                                                                                                                                                          | P,W,Z,Oz |
| 90% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-025 w rozstawie co 25 cm                                         | Przy wysokości opryskiwania 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (8,0 bar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar                                                                                                                                                                                                                                          | P,W,Z,Oz |
| 95% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Syngenta 130-05                                                                 | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 5,0 bar. W obszarze krawędzi pola należy przyłączyć ostatnie dwie dysze przeznaczone do obróbki krawędzi, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko podczas doprowadzania.                                                                                                                                                                    | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar                                                                                                                                                                                                                                          | P,W      |
| 95% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler PRE 130-05                                                              | Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar. Dwa skrajne rozpylacze na belce polowej zamienić na krańcowe, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo                                                                                                                                                                                                                | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar                                                                                                                                                                                                                                          | P,W      |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                               |                                 |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 95% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-05 C                         | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.                            | Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 95% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C                           | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,6 bar, rozstawa rozpylaczy 25 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 95% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C                          | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,6 bar, rozstawa rozpylaczy 25 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm. | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 95% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-025 C rozmieszczonymi co 25 cm | W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu cieczy do 2,0 bar, wysokość opryskiwania 30 cm                                   | Ciśnienie 1,5 do 8,0 bar        | P,W,Z,Oz |
| 95% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-03 C w rozstawie 25 cm         | Przy wysokości opryskiwania 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (6,0 bar).                                                              | Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar | P,W,Z,Oz |
| 95% | Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-04 C rozmieszczonymi co 25 cm  | Przy wysokości opryskiwania do 40 cm maksymalne ciśnienie cieczy nie powinno być wyższe niż 8,0 bar.                                          | Ciśnienie 1,5 do 8,0 bar        | P,W,Z,Oz |

| Obszary zastosowań: |                      |
|---------------------|----------------------|
| Symbol              | Nazwa                |
| Ch                  | chmiel               |
| K                   | krzewy jagodowe      |
| L                   | las                  |
| M                   | ochrona w magazynach |
| N                   | grunty nieuprawiane  |
| O                   | wysokie drzewa > 6m  |
| Os                  | pod osłonami         |
| Oz                  | rośliny ozdobne      |
| P                   | uprawy polowe        |
| S                   | sady                 |
| Sp                  | szparagi             |
| Sz                  | szkółkarstwo         |
| Us                  | uprawy specjalne     |
| W                   | warzywa              |
| Wn                  | winorośl             |
| Z                   | użytki zielone       |